

NISSAN ZD30DDTi varianty provedení pístu


NISSAN ZD30DDTi piston versions

NISSAN ZD30DDTi Kolbenversionen



PI0016

NISSAN ZD30DDTi



Model → 2006 / PM0043xx

Komůrka/bowl/Muldendurchmesser: 46,4 mm
Délka pístu/piston length/Länge: 74,1 mm
Kroužky/rings/Ringe: 2,5/2,0/2,0

Čep/pin/Bolzen : 33 x 78 mm
Vrtání/bore diameter/Zylinderbohrung: 96,0 mm
Kompresní výška/compression height/Kompressionshöhe: 50,1 mm

Dostupné jako/available as/verfügbar als:
PM004300 = STD
PM004350 = + 0,50 mm



Model → 2006 / PM0044xx


Komůrka/bowl/Muldendurchmesser: 46,4 mm
Délka pístu/piston length/Länge: 74,1 mm
Kroužky/rings/Ringe: 2,5/2,0/3,0

Čep/pin/Bolzen : 33 x 78 mm
Vrtání/bore diameter/Zylinderbohrung: 96,0 mm
Kompresní výška/compression height/Kompressionshöhe: 50,1 mm

Dostupné jako/available as/verfügbar als:
PM004400 = STD
PM004450 = + 0,50 mm



NISSAN ZD30DDTi



Model 2006+ / PM0045x

Komůrka/bowl/ Muldendurchmesser: 53,0 mm
Délka pístu/piston length/ Länge: 78,1 mm
Kroužky/rings/ Ringe: 2,5/2,0/2,0


Čep/pin/Bolzen : 33 x 78 mm
Vrtání/bore diameter/Zylinderbohrung: 96,0 mm
Kompresní výška/compression height/Kompressionshöhe: 50,1 mm

Dostupné jako/available as/verfügbar als:

PM004500 = STD

PM004550 = + 0,50 mm





www.engineteam.com

www.facebook.com/engineteam